



**BALPAR S.A.** BALANZAS PARAGUAYAS

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**BALPAR S.A.**

[www.balpar.com.py](http://www.balpar.com.py)

# MISIÓN

Brindar la mejor cooperación a nuestros clientes para ayudarles a potenciar y optimizar sus objetivos, contribuyendo así al desarrollo integral de nuestro país.

# VISIÓN

Lograr el reconocimiento de la sociedad y de nuestros clientes, como empresa que ofrece soluciones innovadoras y convenientes, basadas en la excelencia e integridad profesional de su equipo humano.

# VALORES Y COMPROMISOS



Potenciar el respeto y la dignidad de las personas en el ambiente de trabajo.

Respetar la salud y la seguridad ocupacional, cuidando el estricto cumplimiento de las leyes.

Promover la integridad, la honestidad y el desarrollo de nuestro equipo humano, como

elementos fundamentales para el progreso colectivo.

Impulsar el crecimiento personal y la mejora continua como prioridades en los objetivos de optimización de la calidad e innovación.

Concientizar en la necesidad del cuidado del medio ambiente en todos los procesos del trabajo.

# ÍNDICE

¿QUIENES  
SOMOS?

Misión  
Visión  
Valores y  
Compromisos

PRODUCTOS  
AMAPA

Góndolas  
Mostradores  
Estantes  
Checkout  
Box

PRODUCTOS  
PESAJES

Dina  
Systel  
Naikesi

PRODUCTOS  
MUNDIAL

Cuchillos  
Profesionales

PRODUCTOS  
ITALIMPIA

Mopas - Secadores de piso - Mangos y  
Sujetadores, Cepillos industriales, Accesorios,  
Baldes, Señalizadores, Carros de limpieza,  
Contenedores y Cestos




NÁCEOS



PRODUCTOS  
AMAPA

# GÓNDOLAS FLEX 30



## GÓNDOLA CENTRAL INICIAL FLEX 30

Altura: 1,42m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 30cm.  
+ 3 Estantes Superiores de 25 cm por lado.



POR NIVEL



## GÓNDOLA CENTRAL CONTINUACIÓN FLEX 30

Altura: 1,42m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 30cm.  
+ 3 Estantes Superiores de 25 cm por lado.



POR NIVEL



## PUNTERA FLEX 30

Altura: 1,42m.  
Largo: 0,56cm.  
Estante base: 30cm.  
+ 3 Estantes Superiores de 25 cm por lado.



POR NIVEL



# GÓNDOLAS PREMIUM FLEX 60



Sistema  
Exclusivo de  
Apoyo



Columna con  
Accesorio de  
Bloqueo



Embalaje Único  
y Compuesto




Fácil de  
Montar



Base Cerrada,  
Reforzada  
y Regulada

# GÓNDOLAS PREMIUM FLEX 60

Porta precios disponibles en colores: ● ● ● ● ○




## GÓNDOLA CENTRAL INICIAL FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



## GÓNDOLA CENTRAL CONTINUACIÓN FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



## PUNTERA FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,78cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes superiores: 35cm.



POR NIVEL



## GÓNDOLA PARED INICIAL FLEX 60

Altura: 1,96m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



## GÓNDOLA PARED CONTINUACIÓN FLEX 60

Altura: 1,96m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



# GÓNDOLAS PREMIUM FLEX 60



Sistema  
Exclusivo de  
Apoyo



Columna con  
Accesorio de  
Bloqueo



Embalaje Único  
y Compuesto



Fácil de  
Montar



Base Cerrada,  
Reforzada  
y Regulada



# GÓNDOLAS PREMIUM FLEX 60

Porta precios disponibles en colores: ● ● ● ● ○



## GÓNDOLA CENTRAL INICIAL

FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



## GÓNDOLA CENTRAL CONTINUACIÓN

FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,92cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



## PUNTERA

FLEX 60

Altura: 1,70m.  
Largo: 0,78cm.  
Estante base: 40cm.  
+ 4 Estantes Superiores de  
35 cm por lado.



POR NIVEL



# MOSTRADORES BALCÓN



## BALCÓN ATENCIÓN COMERCIAL CERRADO

Altura: 1m.  
Largo: 1m.  
Profundidad: 0,50cm.

*COLOR BLANCO*

## BALCÓN TERMINAL AMAPA

Altura: 1m.  
Largo: 0,65cm.  
Profundidad: 0,50cm.

*COLOR BLANCO*



# DEPÓSITO ESTANTES LIVIANOS



Sistema  
Exclusivo de  
Apoyo



Columna con  
Accesorio de  
Bloqueo



Embalaje Único  
y Compuesto



Fácil de  
Montar



Base Cerrada,  
Reforzada  
y Regulada

[www.balpar.com.py](http://www.balpar.com.py)

# DEPÓSITO ESTANTES LIVIANOS


## ESTANTERÍA DOBLE FLEX

Altura: 1,76m.  
Ancho: 0,30m.  
Largo: 0,92m.  
C/06 Niveles

COLOR GRIS



POR NIVEL




## ESTANTERÍA DOBLE FLEX

Altura: 1,76m.  
Ancho: 0,30m.  
Largo: 0,92m.  
C/06 Niveles

COLOR BLANCO



POR NIVEL




## ESTANTERÍA DOBLE FLEX

Altura: 1,76m.  
Ancho: 0,30m.  
Largo: 0,92m.  
C/06 Niveles

COLOR NARANJA



POR NIVEL




## ESTANTERÍA L3

Altura: 2m.  
Ancho: 0,92m.  
Largo: 0,40m.  
C6


COLOR GRIS



POR NIVEL



# DEPÓSITO ESTANTES PESADOS



Sistema  
Exclusivo de  
Apoyo



Columna con  
Accesorio de  
Bloqueo



Embalaje Único  
y Compuesto



Fácil de  
Montar



Base Cerrada,  
Reforzada  
y Regulada

[www.balpar.com.py](http://www.balpar.com.py)

# DEPÓSITO ESTANTES PESADOS



## MINI PORTA PALET MPP 500KG INICIAL

Altura: 2m.  
Largo: 1,80m.  
Ancho: 0,80m  
3 Niveles



POR NIVEL



## MINI PORTA PALET MPP 500KG CONTINUACIÓN

Altura: 2m.  
Largo: 1,80m.  
Ancho: 0,80m  
3 Niveles



POR NIVEL



## MINI PORTA PALET MPP 250KG INICIAL

Altura: 2m.  
Largo: 1,80m.  
Ancho: 0,60m  
3 Niveles



POR NIVEL



# DEPÓSITO ESTANTES PESADOS

## MINI PORTA PALET MPP 250KG CONTINUACIÓN

Altura: 2m.  
Largo: 1,80m.  
Ancho: 0,60m  
3 Niveles



## MINI PORTA PALET MPP 250KG INICIAL

Altura: 2m.  
Largo: 1,20m.  
Ancho: 0,60m  
3 Niveles



## MINI PORTA PALET MPP 250KG CONTINUACIÓN

Altura: 2m.  
Largo: 1,20m.  
Ancho: 0,60m  
3 Niveles



# MOSTRADORES CHECKOUT



## AMAPA CHECKOUT PREMIUM

Largo: 1,30m.  
Ancho: 1m.  
Alto: 0,90m.

COLORES DISPONIBLES DE CHECKOUT: ○ ● ● ●



## AMAPA CHECKOUT PREMIUM

Largo: 2m.  
Ancho: 1m.  
Alto: 0,90m.

COLORES DISPONIBLES DE CHECKOUT: ○ ● ● ●



# TRANSPORTE CARROS



**AMAPA CARRO  
DOBLE SUPERMERCADO**  
90 Lts.



**CARRO PREMIUM**  
90 Lts.  
Asiento niños



**AMAPA CARRO**  
105 Lts.  
4 Ruedas giratorias



**AMAPA CARRO PREMIUM**  
105 Lts.

Asiento niños  
4 Ruedas giratorias



**AMAPA CARRO**  
200 Lts.

Cesta Simple

## CANASTOS



**CANASTO C/ RUEDAS**  
45 LTS.

Ideal para Supermercados y  
Comerciales.  
COLOR DISPONIBLE: ● ● ●



**CANASTO DE MANO**  
25 LTS.

Ideal para Supermercados, Auto  
Servicio, Almacen y Verduleria.  
Con Manija de Acero.

# MOSTRADORES ANTECAJA



## ANTECAJA PREMIUM BLANCO

Con Portablister  
*Sin Bandejas*


## OTRA OPCIÓN

### ANTECAJA PREMIUM BLANCO

1,10mx0,84mx0,56m  
*Con Bandejas*



# MOSTRADORES LOCKERS



## **LOCKER** CON LLAVE


*Casillero ideal para laboratorios, hospitales, farmacias, almacenes, academias, supermercados, entre otros.*

Altura: 1,96m

Largo: 0,93m

Profundidad: 0,36m | 0,41m

Cantidad de puertas 12 con llaves



# CAJA BOX


Ideales para organizar cosas  
al menudeo.



**ESTANTE**  
5/54 CAJA BOX

Altura: 1,48m.  
Largo: 1m.  
Profundidad: 0,15cm.

54 CAJON N°5



**ESTANTE**  
CAJA - BOX

Altura: 1,48m.  
Largo: 0,54cm.  
Profundidad: 0,18cm.

27 CAJONES N°05



**ESTANTE**  
CAJA BOX MIXTA

Altura: 1,28m.  
Largo: 1m.





# PRODUCTOS PESAJE

# BALANZAS DINA

## **DINA MISTRAL** IMPRESORA DE TERMICA COMUNICACIÓN VÍA ETHERNET WIFI TAMBIÉN CON SOFTWARE.

### *Características principales:*

*Completa información asociada a cada PLU, incluyendo precio de oferta, por tramos de peso, por kg/100g, descripción (2 líneas x 20 caracteres), textos libres, código de rentabilidad*  
*Informes de venta y gestión: ventas, situación del cajón de monedas, últimos PLUs modificados.*

- Impresión de los Menús en la propia balanza.
- Teclas de acceso directo a los menús de programación: para cambiar un precio, incluir un nuevo PLU o vendedor, obtener un informe de ventas
- Máxima seguridad: sistema de claves de acceso programables.

- Versión de software interno (firmware) actualizable desde ordenador.

Gran facilidad para el cambio del rollo de papel.

El diseño y contenido de los tickets es totalmente configurable:

Tickets:

- Hasta 3 formatos de ticket.
- Logotipos.
- Clientes a cuenta.
- 9 Modos de pago.

y hasta 2 tipos de trazabilidad programables (para carne, pescado, frutas, verduras, )

Muy fácil de programar.





# BALANZAS DINA



## **DINA STAR COLOR** CON IMPRESIÓN TÉRMICA.

### *Características principales:*

*Balanza electrónica con doble TFT de 7" a color.*

*Modelos con 1 impresora de tickets, o 1 de etiquetas (apta también para tickets) o con dos impresoras (para tickets y para etiquetas).*

*Variedad de formatos.*

*Diseño funcional y robusto.*

*Mayor capacidad (memoria, funciones, comunicaciones e interconexiones).*

*Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.*

*Amplia información por PLU: precio normal y de oferta, precio por tramos de peso y por kg/100 g, 3 nombres de 20 caracteres o 2 nombres de 30 caracteres, 20 textos libres de 24 caracteres, 1 texto de 3.072 caracteres (en S-545 Color y S-547 Color), etc.*

*Búsqueda de PLUs por número o por nombre.*

*Teclas directas de acceso a los menús de programación: para cambiar precios, dar de alta PLUs o vendedores, etc.*

*Acceso directo a 999 PLUs desde el teclado.*

*Menús "drill down".*

*Impresión de los menús en balanza.*

*"Macros" programables: grabación de una secuencia de teclas para crear un acceso directo a cualquier tarea (reapertura de ticket, listados, cambio de número de lote...).*

*Dependiendo del modelo, las balanzas de la Serie Star disponen de tantas macros como teclas de PLU directo, además de 10 teclas específicas de macro.*

*Informes de venta y gestión: ventas (por artículo, vendedor, tramos horarios, último mes...), márgenes, saldo disponible en el cajón de monedas, PLUs modificados, etc.*

*Comunicaciones rápidas y fiables entre balanzas, con PC y con dispositivos móviles (mediante DWS).*

*Gestión de stocks en la balanza.*

*Opción de grabar precio normal y precio de oferta por artículo.*

*Modo inventario / pedido.*

# BALANZAS DINA

## **DINA D-900**

TÉRMINO ETHERNET Y WIFI CON  
IMAGEN EN 3D DEL LOS PRODUCTOS  
15 PLU.

*Modelo D-955: 10.000 PLUs. 999 teclas directas  
(visibles en pantalla sucesivas, hasta 100).  
20 vendedores. Impresora para etiquetas.*

Capacidad: 30 Kg multirango.

Completa información por cada PLU

10.000 PLUs. 999 teclas directas

Precio normal y de oferta.

Precio por tramos de peso y por kg/100 g.

3 nombres de 20 caracteres. 20 textos libres de 24  
caracteres.

Pantalla TFT táctil de 10,4" (en formato Plano) ó  
TFT táctil de 12,1" (en Doble Cuerpo), totalmente  
configurable.

La comunicación entre balanzas y de éstas con el  
ordenador se realiza a través de ETHERNET  
TCP/IP u, opcionalmente, mediante Wi-Fi (802.11)





# BALANZAS SYSTEMEL



## MODELO BUMER

SOLO PESO Y CAPICIDAD DE  
HASTA 31 KILOS.

*Características principales:*

*Bandeja totalmente plana*

*Peso maximo 31 kg*

*Bateria para cortes de luz*

*Balanza multirango*

*Resolucion minima de 0 a 15 kg de 5 gr.*

*Resolucion minima de 15 a 31 kg de 10 gr.*

*Funcion cero y tara.*

*Conexion a pc norma RS 232*

*Bandeja acero inoxidable de 217 x 367 mm*

*Fuente de alimentacion externa 110-220 V*

*Gabinete de ABS inyectado.*

*Celda de carga con proteccion al impacto.*

*Gran display de gran tamaño.*

*Teclado membrana impermeable.*

*Dimensiones generales 380 x 387 x 130 mm.*



## MODELO CROMA PESO MÁS TECLADO NUMÉRICO PARA PRECIOS AL PÚBLICO+ VISOR PANORAMICO.

*Características del producto:*

*Modelo PPI (peso, precio, importe).*

*200 Códigos con descripción y vencimiento.*

*Programable por teclado.*

*Reportes totales por código.*

*Fecha y hora en tickets y reportes.*

*Fecha de envasado y vencimiento en etiqueta.*

*Tara ingresable por peso y por teclado.*

*Cómputo de pago y vuelto.*

*Suma de artículos pesables y no pesables.*

*Consulta permanente de totales de venta*

*total diario de ventas acumuladas.*

*Memorias protegidas ante corte de energia e*

*información de detección de errores.*

*Información de carga de bateria.*

*Acceso en modo configuración en clave*

*personal.*

*Capacidad 31 Kg.*

*Display indicador de peso de doble alto.*

*Gabinete de ABS inyectado.*

*Rango de temperatura de operación 10° a 40° C.*

*Fuente de alimentación 110-220 VCA.*

*Alimentación con bateria interna 6v (autonomia*

*aprox. 12 Hs.)*

*Comunicación serie (Norma RS 232) para*

*conexión a pc o impresora.*

*Bandeja de acero inoxidable con o sin aletas de*

*217 x 367 mm.*

*Peso de equipo (sin embalaje) 4,937 Kg.*

*Patatas regulables individualmente.*

*Indicador de nivelación.*

*Mínima resolución: 10 g.*

*Tara Máxima -9,9 Kg.*



# BALANZAS SYSTEMEL



## MODELO CUORA 30 KILOS IMPRESIÓN DE TICKET TERMICO

### *Características principales:*

*Balanza electrónica con impresor incorporado.*

*Facilidad de uso.*

*Ayuda y guías de operación permanente en pantalla.*

*Menús interactivos.*

*Función de vendedores: 4 simultáneos.*

*60 accesos directos a productos (30+30).*

*Suma de artículos pesables y no pesables.*

*Consulta permanente de totales de venta.*

*Función pre-empaque.*

*Datos guardados en memoria protegidos contra cortes de energía*

*Pantalla LCD retroiluminada de alta calidad y gran tamaño.*

*Leyendas y mensajes publicitarios programables.*

*Conexión en Red.*

*Modos de Programación protegidos por Clave.*

*Acceso en modo Usuario/Administrador.*

*Opcional: bandeja contenedora de gran capacidad. Características Técnicas*

*Capacidad máxima: 15 y 30 kg.*

*Bandeja de acero inoxidable: 236 x 365 mm.*

*Peso del Equipo: 4,95 kg sin mástil / 5,35 kg con mástil.*

*Rango de operación: 10° a 40° C.*

*Alimentación universal: 110-220 v.*

*Cabinete ABS inyectado.*

*Teclado de policarbonato impermeable.*

*Cabezal térmico de alta resolución con una vida útil superior a los 50 km*



## MODELO PASSER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN POS Y CAJAS REG.

### *Versatilidad extrema:*

*Con su diseño compacto, podrá posicionar el mástil o visor cliente en la parte lateral o posterior del equipo, según su conveniencia.*

### *Mayor visibilidad y legibilidad:*

*Mediante su visor LCD retroiluminado posicionable y ajustable.*

### *Mayor robustez*

*Su teclado resistente e impermeable, soporta cualquier carga e intensidad de trabajo.*

### *Conectividad y carga flexible:*

*Dispone de conexionado por medio de USB o RS-232, y la posibilidad de carga mediante su puerto USB.*

### *Operaciones continuas:*

*Batería integrada de fácil acceso, con gran autonomía permitiendo operar ante cortes de energía.*

### *Principales características*

- Instalación sencilla
- Uso intuitivo
- Bandeja de gran capacidad
- Altura mínima
- Diseño modular

### *Funciones:*

*Indicación de PESO (opción uso modo stand alone).*

*On-Off, Cero y Tara.*

*Información de detección de errores.*

*Prestaciones para uso en Check-Out (POS y Caja Reg.)*

# BALANZAS NAIKESI

## MDS 304 NAIKESI CAPACIDAD 30 KILOS

Ethernet USB  
Tipo de papel termico



## NAIKESI SIN TORRETA CON BANDEJA

Mide peso, precio y importe  
ideal para despensas y  
comercios pequeños y  
medianos.



## JNS NAIKESI CAPACIDAD 30 KILOS

Balanza con Torreta  
Pantalla LED  
Teclado numérico



# BALANZA KRETZ

## KRETZ REPORT NX

*Características:*

*Balanza electronica de alta tecnologia con impresora para etiquetas*

*Capacidad de 31kg multirango*

*Display matricial de alta luminosidad y gran tamaño*

*Permite exhibir distintas monedas con diferentes cantidades de dígitos y decimales*

*Alta capacidad de almacenamiento: Desde 10.000 PLU ´S (2 Mb) hasta 50.000 PLU ´S (6 Mb)*

*Conectividad a redes Ethernet – TCP-IP y WIFI (802.11*



# OTROS PRODUCTOS



## CAJA REGISTRADORA QUORION Q-50

Alfanumerica  
Termica  
Programación via PC con software incluido  
2Xconexiones RS232 para escaner y/o balanza  
Lector SD - Cajón incluido



## SYSTEL URBE PESA PERSONA CON TALLIMETRO

Capacidad 300Kg x 100Gr  
Visor de 6 dígitos - Sin altimetro  
Plataforma antideslizante de 400 x 420mm  
Patas de goma regulables  
Equipada con perchero (ideal farmacias -  
clinicas - gimnasios) y apoya objetos.  
Conexión a PC.



## ETIQUETADORAS MANUALES PC SERIE CL-3

Etiquetadoras manuales de peso/precio/importe de 3", con arquitectura PC y pantalla táctil, conectables a plataformas de pesaje.

*Características:*

*Etiquetadora con arquitectura PC de altas prestaciones con 1 TFT táctil a color.*

*Modelo con 1 impresora de etiquetas de 3".*

*Ideal para el pre-ensado en trastiendas e industrias alimentarias.*

*Diseño moderno, compacto y de fácil limpieza.*

*Manejo intuitivo.*

*Pantalla configurable y personalizable.*

*Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.*



## PCS INDUSTRIALES PC SERIE 1200

PC industrial táctil de alta resistencia, para integración con aplicaciones informáticas y sistemas ERP.

*FUNCIONES DESTACABLES*

*Posibilidad de instalación de aplicaciones informáticas.*

*Posibilidad de integración de ERP instalado en el propio equipo o en un PC externo con el programa de pesaje.*

*Microsoft Windows 10 embebido.*





# PRODUCTOS MUNDIAL

# PROFESIONALES CUCHILLOS

**5510-8**

**CUCHILLO COCINERO**

Lámina triangular larga

*USO: CORTES DE MESA*



**5510-10**

**CUCHILLO COCINERO**

Lámina triangular

*USO: CORTES DE MESA*



**5514-6**

**CUCHILLO DESHUESAR**

Lámina recta estrecha

*USO: DESHUESAR*



**5515-6**

**CUCHILLO DESHUESAR**

Lámina recta

*USO: DESHUESAR*



**5516-6**

**CUCHILLO DESHUESAR**

Lámina curvada estrecha

*USO: DESHUESAR*



# PROFESIONALES CUCHILLOS



**5519-6**

**CUCHILLO PARA DESOLLAR**

Características Principales:  
Cuchillo Desollar  
Lámina Curvada Estrecha.

USO: CORTES AEROES



**5518-7**

**CUCHILLO PARA DESPOSTE**

Características Principales:  
Cuchillo Sacrificiosala de Corte.  
Lámina Recta estrecha.

USO: DESHUESAR



**5540-10**

**AFILADOR CHAIRA**

Lisa



**5541-10**

**CHAIRA INOX**

Lisa



**5542-10**

**CHAIRA INOX**

Doble función: Lisa y Estriada

FUNCIÓN: DUAL



**5542-12**

**CHAIRA INOX**

Doble función: Lisa y Estriada

FUNCIÓN: DUAL

# SECCIÓN GASTRONOMÍA



## SIERRA CORTADORA DE CARNE G.PANIZ

Modelo SF 248(42) / SF 310

Versión INOX: SF310/2 EPOXI\*INOX.

Para corte de carnes y huesos. Estructura en acero de alta resistencia | Tratamiento final en pintura epoxi, higiénico y anticorrosivo | Mesa movable, plancha revestida en acero inoxidable | Volante en hierro colado que aumenta la resistencia de la lámina | Láminas en acero templado que no necesitan ser afilados.



## EXHIBIDOR PARA CARNE FRILUX

Modelo: RF-096T / RF-098T / RF-100T

Versión INOX: SF310/2 EPOXI\*INOX.

Ideal para exposición de Carnes y embutidos (No congelados).

Refrigeración estática, bandejas en inox, Tendal doble, Controlador digital, Iluminación interna de LED, patas ajustables, ploteado, Depósito seco para embalajes, Vidrio bajo emisivo, Disponible en 220V.

COLOR DISPONIBLE ● ●



## ABLANDADOR DE CARNE AMC-18 G.PANIZ

Modelo: AMC-18

Potencia(CV): 1/2

Producción(Kg/h): 400

Velocidad(RPM): 66



# CORTADORAS Y PICADORAS



## CORTADORA SIRMAN MIRRA 300

*Fusión en aleación de aluminio anodizado.  
Amplio espacio entre el motor y la cuchilla para una fácil limpieza.  
Motor ventilado.  
Cuchilla forjada y templada de fuerte espesor.  
Deslizamiento carro sobre casquillos autolubrificantes y pernos lapados.  
Tornillería y guía en acero inoxidable.  
Robusto soporte vela.  
Afilador incorporado en fusión con doble lija de serie.  
Dimensiones compactas pero con gran capacidad de corte.*



## CORTADORA DE FIAMBRE PALLADIO 350 AUTOMÁTICA

*Sirman Cortadoras De Fiambre , modelo Palladio 350 Automec :  
Características cortadora como Palladio 300-330-350.  
Estructura de acero inox. soldado y redondeado.  
Arrastre de carrito con sistema mecánico de biela.  
Motor de arrastre ventilado con mando separado con reductor en baño de aceite.  
Mandos separados para cuchilla y automatismo.  
Botones IP 67 en acero inox.  
Posibilidad de desbloqueo del automatismo para un funcionamiento manual.  
2 sistemas de control:  
- Estándar on/off,  
- VV: on/off con variador de velocidad.  
Producción tajadas al minuto:  
Palladio Automec: 37  
Palladio Automec VV: 40 – 50*



## PICADORA SIRMAN TC 32 COLORADO

*Sirman Picadoras , modelo TC 32 Colorado :  
Cuerpo de la máquina totalmente de acero inox AISI 304.  
Potentes motores IP 55 autoventilados para uso continuo.  
Reductor de baño de aceite con engranajes rectificadas.  
Reductor con doble sistema de protección contra los líquidos.  
Rápida fijación de la boca sin utensilios.  
Grupo de trituración completamente de acero inox de fácil y total desmontaje para la limpieza.  
Tolva extraíble interbloqueada (32 CE).  
Mandos 24 Volt IP 54 con inversión (CE).*



## PICADORA TC 22 COLORADO

*Sirman Picadoras , modelo TC 22 Colorado :  
Cuerpo de la máquina totalmente de acero inox AISI 304.  
Potentes motores IP 55 autoventilados para uso continuo.  
Reductor de baño de aceite con engranajes rectificadas.  
Reductor con doble sistema de protección contra los líquidos.  
Rápida fijación de la boca sin utensilios  
Grupo de trituración completamente de acero inox de fácil y total desmontaje para la limpieza  
Tolva extraíble interbloqueada (32 CE)  
Mandos 24 Volt IP 54 con inversión (CE)*



PRODUCTOS  
ITALIMPIA

# MOPAS SECAS



## TUFTING ALGODÓN

Uso: Secuestro y barrido de polvo rápida acción en ambientes cerrados.

REF.: 7001T	REF.: 7002T	REF.: 7003T
80 cm	60 cm	45 cm



## TUFTING ACRÍLICO

Uso: Secuestro y barrido del polvo mediante una acción rápida en ambientes cerrados.

REF.: 7000TA	REF.: 7001TA	REF.: 7002TA	REF.: 7003TA
100 cm	80 cm	60 cm	45 cm



## TUFTING ARMAZÓN ACERO

Detalle: Armazón para sostén de mopa seca. fabricado en acero con sujeción de plástico. Movimiento universal y anclaje para todo tipo de mangos. Medida europea. Las mopas de Lineas TUFTING y EURO tienen en sus armazones tuerca de ajuste para cualquier tipo de mango.

REF.: 4000T	REF.: 4001T	REF.: 4002T	REF.: 4003T
100 cm	80 cm	60 cm	45 cm




## EURO MICROFIBRA

Aplicación: Estas mopas NO necesitan líquidos secuestrantes para polvo y se usan en seco. Ideal para pisos porcelanatos, pisos flotantes, cerámicos, etc.

Uso: Clínicas, laboratorios y hospitales.

REF.: 9002	REF.: 9003
60 cm	35 cm



## EURO PLÁSTICO

Se recomienda el uso de armazón de plástico plegable para el uso de mopas de microfibra atento a las normas en áreas de salud.

REF.: 4042	REF.: 4043
60 cm	35 cm



## LIMPIATUBERÍA CON EXTENSIÓN

Uso: Mopa de Algodón con Armazón metálico en forma curva para poder llegar a todo tipo de superficie redondeada; (ductos de ventilación en altura, tubería metálica en general no conductora de electricidad) Incluye mango extensible de aluminio de 3 metros.

REF.: 5997	Repuesto
3 m	REF.: 5996
	3 m



# MOPAS HUMEDAS



## APC BANDA ANGOSTA PUNTA BUCLÉ ALGODÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS

*Uso: Mopa de puntas dobladas para propósitos generales de limpieza, lavado de piso en grandes superficies.  
Especial para uso en empresas de aseo y limpieza general.*

REF.: 0500B  
350 grs

REF.: 0500A  
350 grs

REF.: 0501A  
500 grs

REF.: 0501B  
500 grs

COLORES DISPONIBLES



## APC BANDA ANGOSTA ALGODÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS

*Uso: Mopa de extremos cortados para propósitos generales de limpieza.*

REF.: 0503B  
350 grs

REF.: 0503A  
350 grs

REF.: 0502A  
500 grs

REF.: 0502B  
500 grs

COLORES DISPONIBLES



## MINIMOP ALGODÓN Y POLIESTER

*Uso: Mopas de lavado para usar con balde Gemini o con estrujador de canastillo.*

*Hilado de 4 hebras de algodón y poliester.  
Con cabeza intercambiable para cualquier tipo de Mango.  
Ideal para ambientes reducidos.*

REF.: 6015  
185 grs

REF.: 6016  
220 grs



# MOPAS PLANAS



## ARMAZÓN DE MOPA FLAT

*Se puede usar con doble sistema para FLAT y POCKET -  
Fabricado en Polipropileno y Nylon.*

REF.: 8116  
40 cm



## FLAT - LENGÜETA MICROFIBRA

*Uso: El mop queda enganchado para poder escurrir con balde  
prensa mopas para lavar pisos y paredes.  
Para acabados de pisos con ceras acrílicas - Sistema de enganche  
con lengüeta.*

REF.: 8120  
40 cm



## POCKET MICROFIBRA

*El mop se desprende para poder cambiarlo por otro.  
Para desinfección en pisos y paredes - Sistema de enganche con  
bolsillo.*

REF.: 8123  
40 cm

# SECADORES DE PISO



## SECADOR DE PISO GOMA

Secador de goma doble de neoprene. Con sujeta cabo de tuerca universal. Se utiliza en superficies irregulares.

REF.: 6060  
Unicamente  
Goma Blanca  
55 cm

REF.: 6060D  
Unicamente  
Goma Blanca  
55 cm

REF.: 6070  
75 cm

REF.: 6070DW  
75 cm

\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES

## SECADOR INDUSTRIAL TORK GOMA INTERCAMBIABLE

Secador de piso industrial fabricado en extrusión de PVC, muy resistente. Goma recambiable de caucho vulcanizado. Ideal para uso pesado y trabajo de fuerza.

REF.: 5075  
75 cm

Repuesto  
REF.: 5080  
75 cm

\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES

## ROBY GOMA INTERCAMBIABLE NEGRA

Secador pequeño reforzado con goma recambiable de caucho vulvanizado. Muy resistente y duradero.

REF.: 6006Y  
40 cm

REF.: 6006G  
40 cm

REF.: 6006R  
40 cm

REF.: 6006W  
40 cm

\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES

## UNIBODY SECADOR DE PISO


Secador de piso moldeado completamente en una sola pieza y diseño super higiénico.

REF.: 6080  
50 cm

\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES



# MANGOS



## MANGO ALUMINIO

*Cabo de aluminio estriado de 1,5 m, con rosca universal y puño. Ideal para uso industrial. Se recomienda para el uso con cepillos industriales, cepillos sanitarios y mopas de lavado. Codificación por colores para uso sanitario.*

REF.: 1053  
1,50 mts



## MANGO FIBRA DE VIDRIO

*Se recomienda para el uso con cepillos industriales, cepillos sanitarios y mopas de lavado.*


REF.: 1055  
1,30 mts



## MANGO ERGO TWIST-LOOK

*Desarrollado en aleación de aluminio muy resistente, lo cual es liviano y de fácil manejo. Extensible hasta 2 metros para poder trabajar en paredes y zócalos. Puños de sujeción confortables. Lisos para lograr una mejor higiene y mantenimiento.*

REF.: 3080  
2 mts



## MANGO ULTRA HIGIÉNICO

*Fabricado en material de aluminio en combinación con polipropileno que cumplen con FDA, SENASA y reglamentos vigentes sobre objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.*

REF.: 1040  
1,45 mts



# SUJETAMOPAS



## SUJETAMOPA ITALIANO

*Sujetador lateral estilo europeo  
Tuerca de ajuste universal para cualquier tipo de cabo.  
Disponible con cabo de aluminio.*

REF.: 8005

COLOR DISPONIBLE



## SUJETAMOPA ARNOLD

*Sujetador lateral visagra ARNOLD.  
Robusto y fuerte para uso profesional  
Tuerca de ajuste universal para cualquier tipo de cabo.*

REF.: 8004

COLOR DISPONIBLE



## SUJETAMOPA JAWS

*Sujetador mandíbula JAWS.  
Para ser usado con mopas de banda ancha únicamente - Ajuste universal para cualquier tipo de cabo.*

REF.: 8006

COLOR DISPONIBLE





# CEPILLOS INDUSTRIALES



## BARRENDERO INDUSTRIAL

SEMI DURA - PVC

*Rigidez de filamento: Medio*  
*Longitud de filamento: 80 mm*  
*Dimensión 340 x 100 x 160 mm.*  
*Peso unitario: 0,48 kg*  
*Material: PVC*

REF.: 615  
30 cms  
COLOR DISPONIBLE  
NEGRO



## BARRENDERO ANDEN

SEMI DURA - PVC

*Rigidez de filamento: Media*  
*Longitud de filamento: 80 mm*  
*Dimensión: 680 x 80 x 160 mm.*  
*Peso unitario: 0,90 kg*  
*Material: PVC*

*Temperatura: 64°C*  
REF.: 618  
60 cms

\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES



## ESCOBA ITALY

PVC - PUNTA PLUMADA

*Rigidez de filamento: Media*  
*Longitud de filamento: 80 mm*  
*Dimensión: 300 x 50 x 170 mm.*  
*Peso unitario: 0,28 kg*  
*Material: PVC*

*Temperatura: 64°C*  
REF.: 2001



## ESCOBILLÓN SORRENTO


PVC - PUNTA PLUMADA

*Rigidez de filamento: Baja*  
*Longitud de filamento: 70 mm*  
*Dimensión: 285 x 70 x 130 mm*  
*Peso unitario: 0,31 kg*  
*Material: PVC*

*Temperatura: 64°C*  
REF.: 628BK  
COLOR DISPONIBLE  
NEGRO



# ACCESORIOS



## PORTA FIBRA ABRASIVA ZOCALERO

Dimensión: 170 x 100 x 225 mm  
Peso Unitario: 0,155 kg  
Material: Polipropileno  
REF.: 5229  
12x25 cms



## PORTA FIBRA ABRASIVA DE MANO

Dimensión: 230 x 100 mm  
Peso unitario: 0,155 kg  
Material: Polipropileno.  
REF.: 5228  
12X25 cms



## BANDEJA PORTAOBJETO CARRY

Dimensión: 400 x 290 x 190 mm  
Peso unitario: 0,74 kg  
REF.: 3635B  
COLOR DISPONIBLE  
AZUL



## PALA CON ESCOBETTA LOBBY

Dimensión: 280 x 280 x 150 mm  
Peso unitario: 1,3 kg  
Peso por caja: 8,3 kg  
Altura total: 900 mm  
REF.: 3101E  
COLOR DISPONIBLE  
AMARILLO/NEGRO



## PALA LOBBY

Dimensión: 280 x 280 x 150 mm  
Peso unitario: 1,3 kg  
Peso por caja: 8,3 kg  
Altura total: 900 mm  
REF.: 3101  
\* CONSULTAR COLORES DISPONIBLES



## SEÑAL PISO MOJADO

Tamaño: 900 mm -Unidad por  
caja: 6 -Peso por caja: 10 kg  
REF.: 8625  
87 cm H

# ACCESORIOS



## ORGANIZADOR DE CEPILLOS ALUMINIO

REF.: 55530

50 cms

COLOR DISPONIBLE

G/B/W



## ORGANIZADOR DE PARED POLIPROPILENO

*Herramienta perfecta para cuidar y guardar los utensilios de limpieza. Inyectado en copolimero, fácil de lavar y limpiar.*

REF.: 6022

55 mm. de Longitud

COLOR DISPONIBLE



# BALDES PRENSAMOPAS



**BALDE GEMINI**  
ESCURRIDOR  
CON RUEDAS

Balde doble con división de líquidos. Doble manija. Escurridor centrado para usar con Minimop. Ideal para ambientes reducidos.

REF.: 2059Y

20 Lts.

COLOR DISPONIBLE ●



**BALDE SUPERMAX**  
CON PRENSA 8000

Balde doble con divisor de líquidos removible. Escurridor lateral con manija curva facilita el prensado del mop reduciendo el esfuerzo. Manija de acero. Ruedas de 80 mm diámetro y paragolpe.

REF.: 7970Y

33 Lts.

COLOR DISPONIBLE ●



**BALDE MEGA**  
CON PRENSA 8000

Balde doble con división de líquidos. Doble manija. Escurridor centrado para usar con Minimop. Ideal para ambientes reducidos.

REF.: MB7980

40 Lts.



**PRENSA**  
8000

Mediano para mopas hasta 500 gramos. Grande para mopas hasta 850 gramos.  
REF.: 8000



**PRENSA**  
9000

Mediano para mopas hasta 500 gramos. Grande para mopas hasta 850 gramos.  
REF.: 9000

# CARROS DE LIMPIEZA UTILITARIOS, HOTELERÍA, LAVANDERÍA



## CARRO EXTREME HASTA 100 KG

Ruedas de traslado montadas sobre rulemanes para una mejor movilidad. Ruedas delanteras de 150 mm y traseras de 200 mm. Mayor despegue del piso, estructura soporta 100 kg de peso. Base de bolsa. Estructura diseñada para aumentar el confort y facilidad de limpieza. Provisto de cubetas de 8 litros cada una.

REF.: 3340

100 x 60 x 120 cm

COLOR DISPONIBLE ●



## CARRO PORTAELEMENTOS MILENIUM C/BOLSA STD POLIPROPILENO

Construido en polipropileno. Fácil de maniobrar en áreas pequeñas. Bolsa de PVC standard o con cierre según modelo

Se puede combinar con baldes de 8 litros cód. 8107 o bandeja portaobjetos 3635.

Todos los modelos de baldes presamopas se fija al carro. Tapa de seguridad en todas las versiones.

REF.: 3103 SIN CIERRE

REF.: 3106 CON CIERRE

89 x 47 x 100 cm

COLOR DISPONIBLE ●



## CARRO DE ASEO BUZZ

Este modelo de carro de limpieza es para áreas muy pequeñas y reducidas.

Estructura de polipropileno y manijas de acero.

Bolsa de tela plástica.

Dos (2) baldes de 8 litros.

Un (1) balde prensa mopas y balde de 25 litros.

Gancho para sujetar cabos y mopas.

Cuatro (4) ruedas giratorias.

REF.: B903



# CARROS DE LIMPIEZA UTILITARIOS, HOTELERÍA, LAVANDERÍA

## CARRO UTILITARIO TRAFFIC

Carro utilitario de múltiples funciones para uso en: Hoteles, cocinas, metlúrgicas, talleres, fábricas.

REF.: 3114

185 grs

COLORES DISPONIBLES ● ●



## CARRO CATERING

CARRO Diseñado para uso gastronómico y catering, recomendado para hoteles, cocinas, comedores.

REF.: 3800

84,5 x 43 x 95 cm

COLOR DISPONIBLE ●



## CARRO CATERING PEQUEÑO

Material de bandejas: Inyección de polipropileno  
Material de columnas: Aluminio anodizado.  
Cant. de bandejas: 3 unidades. Distancia entre bandejas: 64 cm. Peso de carga: 90 kg repartidos.  
Carro de servicio para uso gastronómico y catering. Ideal para hoteles, cocinas, comedores, restaurantes, bares, etc. Carros versátiles, duraderos para el transporte interior. Los estantes moldeados no se oxidan ni se abollan. Columnas de aluminio diseñados para durabilidad y buena apariencia. Las manijas convenientes ubicadas en cada extremo y el tamaño compacto mejoran la maniobrabilidad. Los estantes texturizados evitan el deslizamiento y garantizan la seguridad.

REF.: 3700

84,5 x 43 x 95 cm

COLOR DISPONIBLE ●



## CARRO HOTELERO C/COVERTOR R/GRANDE BIGGER

Dimensión: 134 x 47 x 100 cm Carro de uso en habitaciones para recambio de sábanas, toallas, amantities, etc. Doble bolsa con base de apoyo. Plegable para reducir espacio en ascensores. Piso para apoyarme aspiradora o lustradora.

REF.: A3121

COLOR DISPONIBLE ●



# CARROS DE LIMPIEZA UTILITARIOS, HOTELETERÍA LAVANDERÍA



## CARRO LAVANDERÍA LAUNDRY

*Carro de lavandería para recolección de toallas y sábanas sucias.  
Tapa para ocultar la ropa blanca.*

*Fácil para desarmar.  
Gran capacidad de carga.*

REF.: 3116

74 x 52 x 110 cm

COLORES DISPONIBLES



## CARRO PLATAFORMA

*Ruedas: 120 mm*

*Carro de transporte multiuso ideal para acarreo de mercadería.*

*Utilidad: Supermercados, depósitos, fábricas, repositorios.*

REF.: 3300

ABIERTO: 85 x 50 x 94 cm

CERRADO: 85 x 50 x 25 cm



## BANDEJA PORTAOBJETO CARRY

*Peso unitario: 0,74 kg.*

*Peso por caja: 4,00 kg.*

REF.: 3635

400 x 290 x 190 mm

COLOR DISPONIBLE



# EQUIPOS VIDRIOS Y ACCESORIOS



## SECAVIDRIO INOX

*El mejor secavidrio de uso profesional. Desarrollado con la más alta tecnología en diseño y utilidad. Fabricado 100% en acero inoxidable, puño y vaina. Gran capacidad de carga.*

REF.: 9051    REF.: 9052    REF.: 9053  
25 cm        35 cm        45 cm



## SECAVIDRIO REX

*Alternativa semi-profesional a un costo menor pero con las mismas características que un secavidrio profesional. Mango de nylon liviano y muy resistente a golpes.*

REF.: 9058    REF.: 9059    REF.: 9060  
25 cm        35 cm        45 cm



## SECAVIDRIO VICEVERSA AMBO

*Fabricado en inyección de polipropileno. Fleje de acero inoxidable. Goma de caucho blanda. Paño lavador desmontable de poliamida.*

*Aplicación: Permite enjabonar y secar los vidrios en un solo paso, ahorrando tiempo. Ideal para vidrios en altura y lugares de mucho calor.*

REF.: 9054    REF.: 9055    REF.: 9056  
25 cm        35 cm        45 cm



## SECAVIDRIO MOVIL

*Secavidrio con movimiento lateral. Fabricado en inyección de polipropileno, fleje de acero inoxidable, goma de caucho blanda. El movimiento lateral le permite trabajar en vidrios con poca altura pero extensos de ancho.*

REF.: 9041    REF.: 9042    REF.: 9043  
25 cm        35 cm        45 cm



## REPUESTO DE GOMA SECAVIDRIO PROFESIONAL

*La goma laminada es el principal elemento de cualquier secavidrio por que está en contacto directo con el vidrio y la suciedad. Son fabricadas con los mejores componentes de caucho natural y vulcanizada a alta temperatura y presión. Antes de ser embajadas, las tiras de goma son recubiertas con talco para mantenerlas frescas y listas para usar.*

REF.: 9072  
72 cms





# EQUIPOS VIDRIOS Y ACCESORIOS



**ASTA TELESCÓPICA**  
ALUMINIO PRO

Las astas telescópicas Pro ofrecen un rango completo de posibilidades para la limpieza en gran altura. Están comprendidas en 2, 3 y 4 tramos. Estos 6 modelos van desde 1,20 metros hasta 6 metros de largo. Fabricadas en una aleación de aluminio liviano, fuerte y flexible al mismo tiempo. Puntera cónica adaptable a secavidrios y enjabonadores.

REF.: 9078    REF.: 9087    REF.: 9084  
3,00 m        4,50 m        6,00 m



**TUBO TELESCÓPICO**  
ALUMINIO ECO

Las astas telescópicas Eco están disponibles en dos tamaños, siendo la altura máxima de 3,5 metros. Este modelo viene con una puntera de rosca con filete para utilizar con cepillos lavaparedes, limpiatechos, mopas limpiatuberías, etc. Puntera de telescópico Eco - 9090

REF.: 64404    REF.: 64403  
2,00 m        3,00 m



**REPUESTO PAÑO**  
LAVADOR

REF.: 9105    REF.: 9106    REF.: 9107  
25 cm        35 cm        45 cm



**ADAPTADOR**  
PUNTERA TERMINAL ECO

REF.: 9090



**BALDE RECTANGULAR**  
C/ RUEDAS DE VIDRIO

Balde rectangular vidriero con escurridor y ruedas

REF.: 7914  
26 Lts.

COLOR DISPONIBLE ●



**KIT MALETÍN**  
DE EQUIPO VIDRIERO

Unidades por caja: 1

Componentes:

Asta telescópica: 64404

Puntera de asta profesional: 9089

Puntera adaptable a cepillos: 9090

Goma de secavidrios Premium: 9072

Empuñadura de secavidrio INOX: 9061

Fleje Inox con goma: 9063

Fleje Inox con goma: 9065

REF.: 9120

# CUIDADO AUTOMOTRIZ



## SECAVIDRIO VICEVERSA DUO

Fabricados para utilizar en estaciones de servicio y surtidores de gasolinera. Material de polipropileno inyectado, goma de caucho natural. La goma espuma está cubierta por una malla que sirve de protección al desgaste.

REF.: 9057

20 cms

COLOR DISPONIBLE: ●



## CEPILLO LAVA CAMIÓN CON EXTENSIÓN 2m

REF.: 6024

25 cms

COLOR DISPONIBLE ○



## MOPA DE MANO DUSTER CON ESTUCHE

REF.: 2008

COLOR DISPONIBLE: ●



## CEPILLO HYDRO WATER DE MANO

Fibra de PVC muy suave. A través de la conexión a manguera, el agua circula por delante del puño llegando a la fibra en el extremo superior con presión, ideal para lavado de automóviles.

REF.: 2531

50 mm. de Longitud



## REPUESTO CEPILLO LAVA CAMIÓN

Rigidez de filamento: Suave. Longitud de filamento: 50 mm. Material: PVC.

Temperatura: 64°C. Unidades por caja: 6.

Peso por caja: 2,46 kg

REF.: 641

30 cms

COLOR DISPONIBLE: ○



## MONOPLA MICROFIBRA

Manopla en forma de guante para colocar en la mano lavar automóviles y vehículos.

REF.: 2055

COLOR DISPONIBLE ●



## CEPILLO LAVA AUTO ESTRELLA

Cepillo ergonómico para limpieza en áreas reducidas. Fibras de pita PVC suave. Ideal para rincones, lavado de llantas y cubiertas.

REF.: 4076

COLOR DISPONIBLE: ●



## CEPILLO LAVA AUTOS PVC

REF.: 6022

55 mm. de Longitud

COLOR DISPONIBLE ●



**FRIGOCHACC**  
EN ESTA PLANTA  
TRABAJAMOS BAJA  
NORMAS HACCP

# PRODUCTOS INDUSTRIALES

# PESA CAMIONES



## BASCULA PESA CAMIONES HORMIGÓN Y METÁLICA

Nuestras opciones incluyen:

- Capacidad desde 5 hasta 150 toneladas.
- Dimensiones desde 6 hasta 36 metros.
- Tecnología analógica o digital.
- Plataforma de acero o de hormigón.
- Modelo empotrado o sobresuelo.
- Software adaptable/modular.
- Periféricos y accesorios (barrera, semáforo, display remoto)


## BASCULA PESAJE DE GANADO

Fabricación e instalación hecho a medida.

Detallamos las capacidades, división mínima metros de plataforma y su aplicación:

 Capacidad Toneladas	 Div. Min. Kg.	 Plataforma Metros	 Aplicación
30/40	5/10	6x3	
40/50	5/10	12x3	
60/80	10/20	18x3	
80/100	10/20	24x3.20	
100/120	10/20	30x3.20	

# BÁSCULAS PLATAFORMAS




## ELECTRÓNICA. 60X60 500 KG.

Capacidad máxima de 500 kg con una sensibilidad 100 gramos.

Estructura: Sistema construido en perfiles laminados debidamente diseñados, con recubrimiento epoxi fabricación nacional. Celdas de carga: Acorde a la graduación máxima. Son células de carga de alta precisión, sensibilidad y seguro funcionamiento, especialmente indicada en aplicaciones de este tipo. Con visor que permite:

- Visualización de Tara
- Visualización de peso bruto.
- Adquisición de cero y más.



## ELECTRÓNICA. 1,20X1,20 2.000 KG.

Capacidad máxima de 2000 kg con una sensibilidad de 500 gramos.

Estructura: Sistema construido en perfiles debidamente diseñados, con recubrimiento antioxidante (zincado). Celdas de carga: 4 (cuatro) Acorde a la graduación máxima. Son células de carga de alta precisión, sensibilidad y seguro funcionamiento.

Su baja sensibilidad a los momentos de aplicación de la carga y su sencillo sistema de sujeción, la hace especialmente indicada en aplicaciones de este tipo. Con visor que permite:

- Visualización de Tara
- Visualización de peso bruto.
- Adquisición de cero y más.

# GANCHOS PESADOR



## GANCHO PESADOR OCS 1T, 2T, 5T, 10T y 15T

Pantalla LCD / LED de 30 mm (1,2 ") 5 dígitos

Rango cero 4% F.S.

Rango de tara 20%.

Tiempo estable  $\leq 10$  segundos.

Indicación de sobrecarga 100%.

Carga de seguridad 125%.

Fondo de escala Carga máxima 400%.

Fondo de escala Vida útil de la batería 50 hs.

Tipo de batería: Batería de plomo-ácido completamente sellada, 6V/4.5Ah.

Adaptador DC9V / 1000mA.

Temperatura de funcionamiento  $-10^{\circ}\text{C} \sim + 40^{\circ}\text{C}$ .

Humedad de funcionamiento  $\leq 85\%$  RH por debajo de  $20^{\circ}\text{C}$ .

Distancia del controlador remoto 15m Batería del control remoto 7 # batería, 1.5Vx23.

Especificación MODELO Máx. capacidad (kg).

Min. peso (kg) División (kg).



## GANCHO PESADOR

OCS 100 kg, 300 kg y 600 kg.

(1) Gancho giratorio: gancho giratorio seguro de  $360^{\circ}$ ; cómodo de usar.

(2) Caja: Plástico fundido a presión con recubrimiento de polvo NEMA 12 / IP54, muy ligero, fácil de llevar.

(3) Unidades de pesaje múltiple: Kg, lb, N son seleccionables, kg son unidades predeterminadas.

(4) Operación multifunción: tara, cero, seguimiento automático de cero, total, retención, advertencia y registro de sobrecarga, funciona con batería con indicación de batería baja, apagado automático, función de ahorro de energía, configuración de parámetros y calibración a través del control remoto por infrarrojos.

(5) Regulación de la gravedad: Tara ; Cero ; Seguimiento de cero automático ; Total ; Hold ; Advertencia de sobrecarga

# EMBOLSADORA SIPEL



## EMBOLSADORA SIPEL

*La solución ideal para el embolsado de materiales de baja fluidez, polvos, harinas, alimentos balanceados, etc.*

*El material se pesa en la tolva para lograr mayor velocidad de embolsado, de esta manera mientras el operador retira la bolsa llena coloca la vacía, el sistema prepara la nueva carga.*

*Posee sostenedor neumático de bolsa, accionado a través de una pedalera, en forma standard.*

*La tolva pesadora y la unidad de pesaje, así como los alimentadores en el caso que los hubiera conforman un sistema cerrado que permite mantener limpia el área de trabajo.*




## EMBOLSADORA SIPEL BAG

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

*Sistema de simple operatividad y óptimo rendimiento para embolsado de granos, pellets, azúcar, cereales, yerba, fertilizantes, áridos, semillas, productos químicos y todo material granulado que se deslice por la gravedad.*

*El material se pesa directamente en la bolsa controlando su carga por un sistema de compuertas de doble corte, accionamiento neumático para obtener máxima precisión.*

*Posee sostenedor de bolsas manual que opcionalmente se reemplaza por uno neumático accionado a través de una pedalera.*



## EMBOLSADORA SIPEL BIG BAG

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

*Sistema de simple operatividad y óptimo rendimiento para embolsado de granos, pellets, azúcar, cereales, yerba, fertilizantes, áridos, semillas, productos químicos y todo material granulado que se deslice por la gravedad.*

*El material se pesa directamente en la bolsa controlando su carga por un sistema de compuertas de doble corte, accionamiento neumático para obtener máxima precisión.*

*Posee sostenedor de bolsas manual que opcionalmente se reemplaza por uno neumático accionado a través de una pedalera.*

CAPACIDAD: 1.500KG

# PESA PALLET

## PESA PALLET

*Los Pesa Pallet las células de carga son opcionales según la capacidad requerida para asegurar la mayor precisión manteniendo una sobrecarga adecuada.*

*Características:*

*Horquilla delgada, adecuada para varias situaciones de aplicación*

*Ancho de horquilla 160 mm, garantizar un buen rendimiento de pesaje y alta precisión*

*Cojinete sin aceite, prolonga la vida laboral*

*Pintura en polvo, anticorrosión*

*Celda de carga e indicador.*



# ***BALPAR S.A.***

*www.balpar.com.py*

*Ventas:*

**+595 991 166 277**

*Servicio de Asistencia Técnica:*

**+595 992 267 406**

 **021 511 475 - 021 520 062**

 **ventas@balpar.com.py**

 **@balparpy**  **Balpar S.A**

